

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Тосненском районе**

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93
E-mail: toсно@47.rospotrebnadzor.ru

Ленинградская область
г. Тосно

«24» ноября 2017 года

ПРЕДПИСАНИЕ № 113

- У** об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований
(нужное отметить значком У).

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Тосненском районе Евсеева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом
государственного контроля (надзора) юридического лица и другие материалы дела в
отношении:

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нурменская средняя
общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А.Вержбицкого»**

(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10

Фактический адрес: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716010078, ОГРН 1024701896340

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: ио
директора Заничева Н.Б.

УСТАНОВИЛ:

24.11.2017 в 10 часов 30 минут в ходе проведения планового контрольно-надзорного
мероприятия, с целью реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, в отношении муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени
генерал-майора В.А.Вержбицкого», осуществляющего деятельность по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д.10, установлено:

МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора
В.А.Вержбицкого» допустило нарушение обязательных требований законодательства РФ, а
именно:

1. Требуется проведение ремонта:

в рекреации 1-го этажа у библиотеки требуется проведение ремонта пола -замены линолеума
(напольное покрытие нецелостное, неровное, рваное);

в спортзале №1 на входе в зал (у раздевалок), в раздевалке для девочек -ремонт потолка, стен,
в туалете отсутствуют стульчаки, также требуется проведение ремонта самого спортзала
(стен, потолка, пола);

в спортзале №2- потолок в спортзале (видны следы протечек), в раздевалке для девочек и для
мальчиков - потолка, отсутствуют стульчаки;

на втором этаже (блок «Б») в рекреации – потолка, в туалете для девочек – пола, стен,
потолка; в кабинете русского языка (136 кабинет)- потолка, стен; в кабинете 145- потолка
возле окон (протечка по межблочному шву);

на третьем этаже в кабинете информатики, мультимедийном кабинете – пола, потолка, стен, в
кабинете химии - потолка возле окон (протечка по межблочному шву);

на пищеблоке – в моечном отделении, в овощном цехе - потолка (штукатурка отслаивается),
отбита кафельная плитка у мойки,

в нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;

2. Территория общеобразовательной организации частично не ограждена (нарушена целостность ограждения), в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;

3. На входе на территорию общеобразовательного учреждения отсутствуют знаки о запрете курения, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

4. Не сделана ревакцинация дифтерии в 7 лет двум детям, в 14 лет – 8-ми школьникам, что является нарушением статьи 9 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ, пункта 8.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013 г., Национального календаря профилактических прививок.

5. Более года не проводилась туберкулинодиагностика 11-ти детям, что является нарушением пункта 5.1. санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 22.10.2013г. №60.

6. Не переданы экстренные извещения в эпидбюро Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Тосненском районе» на выявленные случаи педикулеза, что является нарушением п. 12.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 16.12.2013г. №65.

7. У персонала образовательного учреждения в санитарных книжках отсутствуют сведения о прививках. Все работники образовательных учреждений в возрасте до 55 лет должны иметь сведения о прививках: против кори; вирусного гепатита В; ревакцинации против дифтерии (один раз в 10 лет, без ограничения возраста), что является нарушением: пункта 8.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г., пункта 6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидпаротита», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №54 от 09.10.2013г., пункта 12.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №14 от 28.02.2008 г. и Национального календаря профилактических прививок.

8. В приготовлении блюд на пищеблоке используется продукция: соус на основе растительного масла «Весна» с истекшим сроком годности (дата изг.18.09.2017, срок годности-60 суток, т.е. до 17.11.2017). Также в замороженном виде хранится отварная перловая крупа без маркировки о дате приготовления для последующего использования в приготовлении блюд, что является нарушением п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

9. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе № 116.115.14.1.17.11.14 от «05» декабря 2017 г., качество воды питьевой по физико-химическим показателям (по содержанию железа), не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А.Вержбицкого», осуществляющему деятельность по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д.10, устранить нарушения законодательства, а именно:

1. Обеспечить проведение ремонта учреждения:
 - в рекреации 1-го этажа у библиотеки ремонта пола -замены линолеума
 - в спортзале №1 на входе в зал (у раздевалок), в раздевалке для девочек -ремонта потолка, стен, в туалете обеспечить наличие стульчаков, ремонта спортзала (стен, потолка, пола);
 - в спортзале №2- потолкав спортзале, в раздевалке для девочек и для мальчиков - потолка, обеспечить наличие стульчаков;
 - на втором этаже (блок «Б») в рекреации – потолка, в туалете для девочек – пола, стен, потолка; в кабинете русского языка (136 кабинет)- потолка, стен; в кабинете 145- потолка возле окон;
 - на третьем этаже в кабинете информатики, мультимедийном кабинете – пола, потолка, стен, в кабинете химии - потолка возле окон;
 - на пищеблоке – в моечном отделении, в овощном цехе - потолка (штукатурка отслаивается), кафельной плитки у мойки, **в срок до 20.08.2018**
2. Обеспечить наличие целостного ограждения образовательного учреждения, **в срок до 20.08.2018.**
3. Обеспечить наличие на входе на территорию общеобразовательного учреждения отсутствуют знаков о запрете курения, **в срок до 20.01.2018.**
4. Обеспечить проведение иммунизации детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок **в срок немедленно и постоянно с 24.11.2017.**
5. Обеспечить ежегодное проведение туберкулинодиагностики детям, посещающим образовательное учреждение **в срок –ежегодно.**
6. Обеспечить своевременную передачу экстренных извещений на выявленные инфекционные и паразитарные заболевания в эпидбюро филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Тосненском районе» по телефону: 20-333. в течение 2-х часов с момента выявления **в срок немедленно и постоянно с 24.11.2017,**
7. Обеспечить проведение иммунизации против вирусного гепатита В и кори персоналу в возрасте до 55 лет (не болевшие, имеющие неоконченный цикл вакцинации (одну или две прививки), не имеющие данных о прививках, а так же против дифтерии –один раз в 10 лет после последней прививки **в срок до 01.04.2018.**
8. Обеспечить контроль за продукцией (сроками годности), используемой в приготовлении блюд для учащихся образовательного учреждения **в срок немедленно и постоянно с 24.11.2017.**
9. Обеспечить качество питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 , **в срок до 01.04.2018**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора учреждения.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Тосненском районе

Расписка в получении Предписания

Предписание получил

М.Н. ЕВСЕЕВА

(подпись)